

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

du Conseil Communautaire du mardi 29 septembre 2026

Convocation
Date : 23/09/2026
Affichée ou mise en
ligne le : 23/09/2026

ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX 26-EU-002 RELATIF A LA MISE EN SÉPARATIF DES RÉSEAUX ASSAINISSEMENT ET AU RENOUELEMENT DU RÉSEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE PLACE SAINT FRAMBOURG, CRÉATION D'UN RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT IMPASSE SAINT-NICOLAS A SENLIS

Délibération n°
155-CC290926

Nombre de Membres :

- En exercice : 44
- Présents : 27
- Pouvoirs : 13
- Votants : 40
- Absents : 4

Résultats :

- Pour : 40
- Contre : 0
- Abstention : 0

Liste des délibérations
Affichée ou mise en
ligne le : 30/09/2026

Délibération mise en
ligne sur le site internet
de la CCSSO le :

L'an deux mille vingt-six, le mardi 29 septembre, à vingt heures, les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise se sont réunis à la Salle Polyvalente « Jean Ruby » - Infrastructure sports et loisirs - 5 route de Nanteuil - 60300 Mont-l'Évêque, sous la présidence de Monsieur Alain BATTAGLIA, Président, en session ordinaire, après avoir été convoqués le mercredi 23 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L.5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Président de séance : Monsieur BATTAGLIA Alain
Secrétaire de séance : Madame CARDOËN Catherine

Siégeaient au Conseil Communautaire :

Monsieur ACCIAI Maxime	Madame HERBET Cécile
Madame ALVES Eugénie	Madame HINQUE Sarah
Madame ANDRE-ROMAGNY Agnès	Madame JAUNET Christel
Monsieur BATTAGLIA Alain	Monsieur LAINÉ Patrice
Madame CARDOËN Catherine	Monsieur LAPIE Dominique
Madame CARVENNEC Anne	Monsieur LHOYER Denis
Monsieur de LA BÉDOYÈRE Emmanuel	Madame LOISELEUR Pascale
Monsieur DELAMARE Jacques	Madame LOZANO Stéphanie
Monsieur DERYCKE Xavier	Madame MATHIAULT Pascale
Monsieur DUMOULIN François	Monsieur MEDIONI Régis
Madame ESTARDIER Maya	Monsieur PAIGNEAU Bertrand
Monsieur GAUDION Philippe	Monsieur PATRIA Alexis
Monsieur GRANZIERA Gilles	Monsieur TACCONE André
Madame HECQUET Sonia	

07 OCT. 2026

Ont donné pouvoir :

Madame AMMOUN-BOURDELAS Malvina à Madame LOISELEUR Pascale
Madame BALOSSIER Françoise à Madame HINQUE Sarah
Monsieur BERTINATTI Joël à Madame CARVENNEC Anne
Monsieur BLOT Laurent à Monsieur PATRIA Alexis
Monsieur FRACHON Hugues à Monsieur DERYCKE Xavier
Monsieur GUGLIERI Mathieu Monsieur GRANZIERA Gilles
Madame LAOUAMER Wassila à Madame LOZANO Stéphanie
Monsieur MARÉCHAL Guillaume à Monsieur LAINÉ Patrice
Monsieur MOREIGNEAUX-COUDOURNAC Wolfgang à Madame MATHIAULT Pascale
Monsieur NOIRTIN Guillaume à Monsieur GAUDION Philippe
Madame TAQUET Florence à Madame ALVES Eugénie
Madame TONDELLIER Viviane à Monsieur ACCIAI Maxime
Madame TRACA Carole à Monsieur BATTAGLIA Alain

Ne siégeait pas au Conseil Communautaire mais était représenté par son suppléant :
Néant

Étaient absents :

Monsieur DELAYEN Cédric
Monsieur MÉNAND-CHAMBON Maximilien
Monsieur ROLAND Dimitri
Monsieur SICARD Bruno

Le Président de séance vérifie les conditions de quorum : 27 présents et 13 pouvoirs.
Il constate que celui-ci est atteint et procède donc à l'examen de la question.

EXPOSÉ DES MOTIFS

(Annexe jointe)

Monsieur le Vice-Président expose aux membres du Conseil Communautaire que,

À la suite de l'effondrement survenu le 8 novembre 2023, place Saint-Frambourg à Senlis, les réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable ont dû être provisoirement rétablis en aérien afin d'assurer la continuité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.

Des travaux de confortement des sols, réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Senlis, ont été achevés en mars 2026. Les travaux de réfection définitive de la voirie de la place sont, quant à eux, programmés au début de l'année 2027.

Dans ce contexte, il est nécessaire d'engager les travaux de réhabilitation des réseaux. Ceux-ci comprennent notamment la mise en séparatif des réseaux d'assainissement actuellement unitaires, le renouvellement du réseau d'adduction d'eau potable, ainsi que la création d'un réseau d'assainissement collectif destiné à permettre le raccordement des habitations situées dans l'impasse Saint-Nicolas.



Afin de définir les travaux à réaliser, la Ville de Senlis a confié une mission de maîtrise d'œuvre au cabinet AREA, dont les études ont permis d'établir le dossier de consultation des entreprises.

Sur cette base, une procédure adaptée a été engagée sous la référence 2026-EU-002. Le dossier de consultation des entreprises a été publié sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics le 23 juin 2026, avec une date limite de remise des offres fixée au 31 août 2026. L'estimation du maître d'œuvre pour les travaux était de 308 452.50 euros HT.

Trois entreprises ont répondu. À l'issue de l'analyse des offres, le rapport établi par le maître d'œuvre AREA propose de retenir l'offre présentée par la société COLAS, qui propose une offre financière compétitive (-12.52 % de l'estimation) et un mémoire technique de bonne qualité. Son offre constitue l'offre la mieux disante au regard des critères de jugement des offres.

Il est par conséquent proposé au Conseil communautaire d'attribuer le marché 26-EU-002 à la société COLAS et d'autoriser le Président à signer le marché correspondant ainsi que tous les documents nécessaires à son exécution.

Le rapport d'analyse des offres est annexé à la présente délibération.

Paraphes	
	

Après avoir entendu l'exposé,

LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2016 portant création de la communauté de communes dénommée Communauté de Communes Senlis Sud Oise ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2025 portant modification des statuts de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise ;

Vu le Règlement Intérieur de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise ;

Vu la procédure adaptée engagée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la commande publique pour la passation du marché de travaux n° 2026-EU-002 ;

Vu le rapport d'analyse des offres (RAO) réalisé par le cabinet AREA, maître d'œuvre de cette opération ;

CONSIDÉRANT que l'avis d'appel public à la concurrence a été publié le 23 juillet 2026 et que la date limite de remise des offres était fixée au 31 août 2026 ;

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des offres établi par le maître d'œuvre AREA, annexé à la présente délibération, préconise de retenir l'offre présentée par l'entreprise COLAS ;



CONSIDÉRANT qu'il ressort de l'analyse des offres que la proposition de l'entreprise COLAS constitue l'offre la mieux disante au regard des critères de jugement des offres.

DÉCIDENT A L'UNANIMITÉ

ARTICLE 1 : D'ATTRIBUER le marché public 26-EU-002 annexé, relatif aux travaux de mise en séparatif des réseaux assainissement et au renouvellement du réseau d'adduction d'eau potable place Saint-Frambourg et création d'un réseau d'assainissement collectif impasse Saint Nicolas, à Senlis à la société COLAS, pour un montant de 269 827,15 euros HT soit 323 792,58 euros TTC (50 634,33 euros HT pour l'eau potable et 219 192,83 euros HT pour l'assainissement) ;

ARTICLE 2 : D'AUTORISER Monsieur le Président de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise ou son représentant légal, à signer le marché public et toutes pièces afférentes aux travaux, incluant les éventuels avenants à intervenir, nécessaires à l'exécution de la présente délibération ;

ARTICLE 3 : DE PRÉCISER que les dépenses relatives à ces travaux sont inscrites aux budgets eau et assainissement de l'année 2026.

Paraphes	
	

Le Président de la Communauté de Communes est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission

En Sous-Préfecture le : **07 OCT. 2026**

De la publication sur le site internet de la CCSSO : **07 OCT. 2026**

Fait à Senlis, le

07 OCT. 2026


Alain BATTAGLIA



Président de la Communauté
de Communes Senlis Sud Oise



Catherine CARDOËN



Secrétaire de séance

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier, CS 81114, 80011 Amiens Cedex 01 dans un délai de deux (2) mois à compter de date à laquelle elle est devenue exécutoire. Le Tribunal Administratif peut être également saisi via l'application informatique télécours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr



RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

TRAVAUX DE MISE EN SÉPARATIF DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT,
RENFORCEMENT DU RÉSEAU ADDUCTION EAU POTABLE DE LA PLACE
SAINT FRAMBOURG, ET CRÉATION D'UN ASSAINISSEMENT IMPASSE
SAINT NICOLAS À SENLIS (60)

Le 10 septembre 2026



AREA Sarl
Tél : 03 23 53 02 28
@ : contact@area-sarl.fr

Agence Oise
3bis, rue de Béthencourt
60600 CLERMONT

Agence Aisne
1, rue des Fondateurs – ZAC des Entrepôts
02200 SOISSONS



Sommaire

A. INTRODUCTION

- Rappel administratif
- Rappel des critères de jugement de offres

PAGE

4

5

B. ANALYSE DU LOT UNIQUE

- Analyse de la conformité des offres
- Montant des offres de prix
- Comparatif des offres
- Analyse des mémoires techniques
- Demandes de précisions sur les offres
- Classement final

7

8

13

15

18

22

C. ANNEXES

- PV d'ouverture des plis
- Choix du maître d'ouvrage

24

26

Rapport d'Analyse des Offres

Maîtrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le 07/10/2026

ID : 060-200066975-20261007-155_CC290926-DE





A. INTRODUCTION

Rapport d'Analyse des Offres

Maîtrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)



Rappel Administratif

Le présent marché public de travaux porte sur la mise en séparatif des réseaux assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la Place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)

- **Allotissement** : le marché n'est pas alloti
- **Tranches de Travaux** : le marché ne comporte pas de tranche.
- **Variantes** : Les variantes ne sont pas autorisées.
- **Prestation Supplémentaire Eventuelle** : Le marché ne comporte pas de PSE
- **Estimation du maître d'œuvre** :

Lot	Total HT	Total TTC
Marché de base	308 452,50 €	370 143,00 €

- **Conditions particulières de la procédure** :
 - Procédure mise en œuvre : procédure adaptée ouverte.
 - Remise d'un mémoire technique obligatoire.
- **Déroulement de la procédure** :
 - Le dossier de consultation était disponible sur le profil acheteur : <https://www.marches-securises.fr>
 - L'avis d'appel public à la concurrence a été publié dans le JAL L'Union.
 - La date limite de retour de offres était fixée le 31 août 2026 à 17:00
 - Un avis rectificatif à été publié en date du 03 août 2026
 - 3 entreprises ont remis une offre dans le délai imparti.

- Le présent document présente l'analyse des offres, réalisée dans le respect des critères de jugement d'offres définis dans le règlement de consultation et repris ci-après.



Rapport d'Analyse des Offres

Maîtrise d'ouvrage : Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public : Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)

Rappel des critères de jugement des offres

ARTICLE CINQ - Jugement des candidatures et des offres

5.1 Candidature

- garanties financières et économiques du candidat
- garantie professionnelle du candidat
- garantie technique du candidat

5.2 Offres

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-1 à R2152-7 de la commande publique.

Si une offre apparaît anormalement basse, il sera fait application des articles R2152-5 et L 2152-6 et R2152-3 à R2152-5 de la commande publique.

1/ Les critères suivants, feront l'objet d'une notation répartie de la manière suivante :

→ **Montant de l'offre = 100 points maximum** (pour l'offre économiquement la plus avantageuse),

La notation et le classement concernant le montant de l'offre de chaque candidat, seront établis selon la formule de calculs suivante :

$$\text{Points} = (\text{montant de l'offre la moins chère} / \text{montant de l'offre du candidat}) \times 100.$$

→ **Mémoire technique spécifique au chantier et personnalisé = 100 points maximum**, répartis comme suit (voir le détail des critères techniques article 4.2) :

- A. Contraintes / visite de site [...] = notation sur **20 points**
- B. Moyens [...] = notation sur **20 points**
- C. Modes opératoires [...] = notation sur **20 points**
- D. Références [...] = notation sur **20 points**
- E. Planning [...] = notation sur **20 points**

La notation de chacun des critères du mémoire technique s'effectuera ainsi :

Élément de notation	% de points
Très satisfaisant : point abordé complètement tenant compte des points particuliers du chantier et de manière très précise et détaillée	100%
Satisfaisant : point abordé complètement tenant compte des points particuliers du chantier	80%
Conforme : point abordé complètement mais sans beaucoup de précisions	60%
Insuffisant : point abordé partiellement ou de manière trop superficielle	40%
Très insuffisant : point abordé partiellement avec des manques importants ou non conformes aux prescriptions du dossier	20%
Absent, non traité ou hors sujet	0

Pour chacun des critères du mémoire technique énumérés ci avant, le maximum des points sera attribué selon la qualité et le contenu les plus proches des prescriptions du présent marché.

Pour rappel : **visite de site obligatoire** (Cf article 4.2 du présent règlement de consultation)

2/ Les critères ci-dessus, feront ensuite l'objet d'une pondération comme suit :

- Montant de l'offre : **40%**
- Mémoire technique : **60%**

Pour l'ensemble des critères énumérés ci-avant et selon le nombre de points obtenus, les offres des candidats feront l'objet d'un classement final provisoire.

Au vu de ce classement, le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec les 3 candidats les mieux disant.

Rapport d'Analyse des Offres

Maîtrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)

B. ANALYSE LOT UNIQUE

Analyse de la conformité des offres

Bilan de la conformité des offres suite au report des prix unitaires en lettres du BPU vers le DQE

Entreprise	Type d'erreur	N° de prix impacté	Montant offre initiale en € HT	Montant offre après correction en € HT	Différence en € HT
BARRIQUAND	BPU absent, erreur dans le renommage des fichiers de l'entreprise				
	Différence de 0,01 € entre DQE et AE		269 827,16	269 827,15	-0,01
COLAS	Sans objet				
DEGAUCHY	Sans objet				

Montant des offres de prix (détail)

BARRIQUAND										COLAS										
PLACE SAINT FRAMBOURG										PLACE SAINT FRAMBOURG										
N° Prix	Désignation	Unité	Réseau EU			Réseau EP			Réseau AEP			Réseau EU			Réseau EP			Réseau AEP		
			Prix unitaire Euros HT	Quantités	Montant total Euros HT	Quantités	Montant total Euros HT	Quantités	Montant total Euros HT	Quantités	Montant total Euros HT	Prix unitaire Euros HT	Quantités	Montant total Euros HT	Quantités	Montant total Euros HT	Quantités	Montant total Euros HT		
100	INSTALLATION - SIGNALISATION - PREPARATION DE CHANTIER																			
	SOUS TOTAL INSTALLATION - SIGNALISATION - PREPARATION DE CHANTIER																			
101	TRAVAUX PREPARATOIRES																			
	SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES																			
102	INERTAGE RESEAU UNITAIRE / AEP EXISTANT																			
	SOUS TOTAL INERTAGE RESEAU UNITAIRE / AEP EXISTANT																			
103	TERRASSEMENTS																			
	SOUS TOTAL TERRASSEMENTS																			
104	REMBLAIEMENT																			
	SOUS TOTAL REMBLAIEMENT																			
105	CANALISATIONS																			
	SOUS TOTAL CANALISATIONS																			
106	RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE																			
	SOUS TOTAL RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE																			
107	REGARDS DE VISITE - PIQUAGE																			
	SOUS TOTAL REGARDS DE VISITE - PIQUAGE																			
108	REFECTION DES SOLS																			
	SOUS TOTAL REFECTION DES SOLS																			
109	RECOLEMENT - ESSAIS																			
	SOUS TOTAL RECOLEMENT - ESSAIS																			
TOTAL € HT						94 395,50 €			56 003,25 €			63 181,10 €			52 917,83 €					
TOTAL TVA (20%)						18 879,10 €			11 200,65 €			12 636,22 €			10 583,57 €					
TOTAL € TTC						113 274,60 €			67 203,90 €			75 817,32 €			63 501,39 €					

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le 07/10/2026

ID : 060-200066975-20261007-155_CC290926-DE

52 917,83 €

10 583,57 €

63 501,39 €

63 181,10 €

12 636,22 €

75 817,32 €

64 048,75 €

12 809,75 €

76 858,50 €

56 003,25 €

11 200,65 €

67 203,90 €

94 395,50 €

18 879,10 €

113 274,60 €

719,00

5 230,00

1 220,00

14 589,00

9 554,00

18 596,00

5 775,00

8 925,00

13 555,00

408,00

2 215,00

4 496,25

13 942,50

8 484,00

1 820,00

2 862,00

4 494,25

9 010,00

12 424,00

8 085,00

3 850,00

5 950,00

9 050,00

724,00

1 796,50

3 893,68

9 737,35

2 509,00

3 136,00

23 397,60

8 948,40

3 291,50

11 214,10

14 041,50

7 096,50

20 568,40

5 390,00

6 096,00

280,00

3 893,68

2 300,20

280,00

709,36

50 633,33

10 181,11

60 814,44

Rapport d'Analyse des Offres

Maîtrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)

Le 10/09/2026 - Page 8 sur 20

Montant des offres de prix (détail)

DEGAUCHY									
PLACE SAINT FRAMBOURG									
N°	Prix unitaire Euros HT	Réseau EU		Réseau EP		Réseau AEP		Quantités	Montant total Euros HT
		Quantités	Montant total Euros HT	Quantités	Montant total Euros HT	Quantités	Montant total Euros HT		
			10 719,18		3 894,56		3 894,56		
			2 426,90		1 720,25		2 240,90		
			8 340,05		1 268,34		806,23		
			21 439,60		10 606,03		11 329,10		
			6 842,50		4 427,50		6 198,50		
			16 402,67		17 895,37		6 921,37		
			-		-		21 416,64		
			13 996,03		8 575,25		-		
			3 202,80		2 350,45		3 037,52		
			1 916,80		1 083,19		3 095,70		
			85 286,53 €		51 820,94 €		58 940,52 €		
			17 057,31 €		10 364,19 €		11 788,10 €		
			102 343,83 €		62 185,13 €		70 728,62 €		

N°	Prix	Désignation	Unité
100		INSTALLATION - SIGNALISATION - PREPARATION DE CHANTIER	
		SOUS TOTAL INSTALLATION - SIGNALISATION - PREPARATION DE CHANTIER	
101		TRAVAUX PREPARATOIRES	
		SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES	
102		INERTAGE RESEAU UNITAIRE / AEP EXISTANT	
		SOUS TOTAL INERTAGE RESEAU UNITAIRE / AEP EXISTANT	
103		TERRASSEMENTS	
		SOUS TOTAL TERRASSEMENTS	
104		REMBLAIEMENT	
		SOUS TOTAL REMBLAIEMENT	
105		CANALISATIONS	
		SOUS TOTAL CANALISATIONS	
106		RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE	
		SOUS TOTAL RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE	
107		REGARDS DE VISITE - PIQUAGE	
		SOUS TOTAL REGARDS DE VISITE - PIQUAGE	
108		REFECTION DES SOLS	
		SOUS TOTAL REFECTION DES SOLS	
109		RECOLEMENT - ESSAIS	
		SOUS TOTAL RECOLEMENT - ESSAIS	

TOTAL € HT
TOTAL TVA (20%)
TOTAL € TTC

Rapport d'Analyse des Offres

Maîtrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)
Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)

Montant des offres de prix (détail)

N° Prix	Désignation	Unité	BARRIQUAND			COLAS			DEGAUCHY		
			Prix unitaire Euros HT	Quantités	Montant total Euros HT	Prix unitaire Euros HT	Quantités	Montant total Euros HT	Prix unitaire Euros HT	Quantités	Montant total Euros HT
200	INSTALLATION - SIGNALISATION - PREPARATION DE CHANTIER										
	SOUS TOTAL INSTALLATION - SIGNALISATION - PREPARATION DE CHANTIER				10 390,00			8 076,50			5 316,13
201	TRAVAUX PREPARATOIRES										
	SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				4 320,00			3 712,00			1 588,80
202	TERRASSEMENTS										
	SOUS TOTAL TERRASSEMENTS				14 945,00			13 006,00			9 855,94
203	REMBLAIEMENT										
	SOUS TOTAL REMBLAIEMENT				4 640,00			3 800,00			3 220,00
204	CANALISATIONS										
	SOUS TOTAL CANALISATIONS				8 455,00			12 663,10			5 885,75
205	REGARDS DE VISITE - PIQUAGE										
	SOUS TOTAL REGARDS DE VISITE - PIQUAGE				5 551,00			4 639,50			5 402,09
206	POSTE DE REFOULEMENT										
	SOUS TOTAL POSTE DE REFOULEMENT				20 102,00			30 140,80			27 893,18
207	REFECTION DES SOLS										
	SOUS TOTAL REFECTION DES SOLS				13 393,00			25 266,40			9 385,70
208	RECOLEMENT - ESSAIS										
	SOUS TOTAL RECOLEMENT - ESSAIS				840,00			1 789,60			1 895,38
						TOTAL € HT			70 442,97 €		
						TOTAL TVA (20%)			14 088,59 €		
						TOTAL € TTC			84 531,56 €		



Rapport d'Analyse des Offres

Matrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg,

et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)

Le 10/09/2026

- Page 10 sur 20

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le 07/10/2026

ID : 060-200066975-20261007-155_CC290926-DE



Comparatif des offres de prix

Critère : "prix" = 100 points maxi pondérés à 40%

Comparatif des prix des entreprises (TF + TO)

Entreprise	Montant Pl. St Frambourg HT	Montant Imp St Nicolas HT	Montant des offres HT	TVA 20%	Montant Total TTC	Position tarifaire	Ecart en % par rapport à			Nombre de points	Nb points pondérés	Ecart de prix / moins chère HT
							Estimation	Offre la plus basse	Moyenne des offres			
BARRIQUAND	214 447,50	82 636,00	297 083,50	59 416,70	356 500,20	3	-3,69%	11,48%	6,94%	89,70	35,88	30 592,54
COLAS	166 733,25	103 093,90	269 827,15	53 965,43	323 792,58	2	-12,52%	1,25%	-2,87%	98,76	39,51	3 336,19
DEGAUCHY	196 047,99	70 442,97	266 490,96	53 298,19	319 789,15	1	-13,60%	0,00%	-4,07%	100,00	40,00	-
Estimation AREA	226 401,50	82 051,00	308 452,50	61 690,50	370 143,00			15,75%	11,03%			
Moyenne des offres	192 409,58	85 390,96	277 800,54				-9,94%	4,24%				
Offre la plus basse	166 733,25	70 442,97	266 490,96				-13,60%		-4,07%			

Analyse AREA

Une moyenne des offres à -9,94% de l'estimation AREA.

Les trois offres sont en dessous de l'estimation de AREA.

Deux offres très proches l'une de l'autre : celle de l'entreprise DEGAUCHY (-13,60% de l'estimation) et celle de l'entreprise COLAS (-12,52% de l'estimation).

Une offre très proche de l'estimation: celle de l'entreprise BARRIQUAND (-3,69% de l'estimation).

Les prix pratiqués, particulièrement pour les entreprises DEGAUCHY et COLAS, se traduisent par un contexte économique actuel difficile. Les entreprises cherchant à assurer du carnet de commande.

Verdict AREA sur critère "prix"

Avec une offre à -13,60% de l'estimation de AREA, l'entreprise DEGAUCHY est mieux disante sur le critère "prix".



Rapport d'Analyse des Offres

Maîtrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)



Analyse des mémoires techniques

Critère : "technique" = 100 points maxi pondérés à 60%

APPRECIATION NOTATION	TRES SATISFAISANT 100%	SATISFAISANT 80%	CONFORME 60%	INSUFFISANT 40%	TRES INSUFFISANT 20%	ABSENT OU HORS SUJET 0%
--------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

Rappel AREA des délais définis dans l'AE (article 7)

Les délais d'exécution des travaux sont fixés comme suit :

Lot unique	Prépa travaux	1 mois	3,5 mois
------------	------------------	-----------	-------------

Bilan AREA sur le critère 'Mémoire Technique'

ATTENTION MÉMOIRE TECHNIQUE LIMITE A 50 PAGES (seules les 50 premières pages seront analysées, voir RC)

Critère	A	B	C	D	E	
Mesures prises par les candidats	Analyse de toutes les contraintes du site mises en évidence à partir d'une visite de site (contraintes techniques, circulation, usagers, environnementales, riverains, coordination...)	Descriptif des moyens en personnels et matériels que l'entreprise compte affecter au chantier : nombre de personnes et engins affectés avec les modes opératoires associés (y compris pour les prestations sous traitées)	Descriptif des modes opératoires	Références similaires	Planning d'intervention	TOTAL
Points maxi :	20	20	20	20	20	100
BARRIQUAND	TRES SATISFAISANT 20,0	TRES SATISFAISANT 20,0	SATISFAISANT 16,0	SATISFAISANT 16,0	TRES SATISFAISANT 20,0	BARRIQUAND 92,0
COLAS	TRES SATISFAISANT 20,0	TRES SATISFAISANT 20,0	SATISFAISANT 16,0	TRES SATISFAISANT 20,0	TRES SATISFAISANT 20,0	COLAS 96,0
DEGAUCHY	SATISFAISANT 16,0	SATISFAISANT 16,0	SATISFAISANT 16,0	SATISFAISANT 16,0	SATISFAISANT 16,0	DEGAUCHY 80,0

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le 07/10/2026

ID : 060-200066975-20261007-155_CC290926-DE



Rapport d'Analyse des Offres

Maîtrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg,

et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)

Envoyé en préfecture le 07/10/2026
Reçu en préfecture le 07/10/2026
Publié le 07/10/2026

ID : 060-200066975-20261007-155_CC290926-DE

Analyse des mémoires techniques

Critère	A	B	C	D	E	TOTAL
Mesures prises par les candidats	Analyse de toutes les contraintes du site mises en évidence à partir d'une visite de site (contraintes techniques, circulation, usagers, environnementales, riveains, coordination...)	Descriptif des moyens en personnels et matériels que l'entreprise compte affecter au chantier : nombre de personnes et engins affectés avec les modes opératoires associés (y compris pour les prestations sous traitées)	Descriptif des modes opératoires	Références similaires	Planning d'intervention	
Points maxi :	20	20	20	20	20	100
COLAS	Recensement complet des contraintes de l'opération, avec mesures compensatoires associées.	Présentation de l'organigramme affecté à l'opération, avec dénomination du service support.	L'entreprise propose un déroulement de l'opération, personnalisé au projet.	Entreprise ayant réalisé des travaux de même nature sur la ville de Senlis. De nombreuses références attestent de chantiers similaires sur la ville de Senlis.	L'entreprise informe d'une fermeture pendant la période hivernale.	Très bon mémoire technique, personnalisé à l'opération.
	L'ensemble est personnalisé à l'opération.	Présence des CV des encadrants, avec formations professionnelles associées.	Les modes opératoires, spécifiques à chaque tâche, ne sont pas donnés. La ventilation du personnel et matériel, suivant chaque mode opératoire, n'est pas informée.		Réalisation des travaux sur la Place St Frambourg, dans un premier temps, pour récupérer la station de refoulement en vue de la repose Impasse St Nicolas.	L'entreprise appréhende bien le contexte et les contraintes spécifiques de l'opération.
COLAS	L'entreprise appréhende bien le contexte de l'opération, que ce soit pour la place St Frambourg que pour l'impasse St Nicolas.	Dénomination du personnel de chantier, avec formations professionnelles associées. Le personnel de chantier, affecté à l'opération, est clairement identifié.	Les modes opératoires spécifiques aux contrôles internes (réseaux assainissement, réseau AEP, voirie, station de refoulement) sont exposés.		Durée travaux proposés: 5 semaines pour Place St Frambourg + 3.5 semaines pour Impasse St Nicolas.	Mémoire technique de 48 pages.
		L'entreprise possède en propre le personnel de chantier/encadrant pour les interventions sur les réseaux en amiante ciment.			Planning spécifique concernant la période de préparation de chantier, avec le développement des tâches réalisées.	
COLAS	Sous traitance envisagée pour la repose du pavage Impasse St Nicolas, armoire/raccordement station Impasse St Nicolas et contrôles extérieurs.				L'enchaînement des tâches du planning sont cohérentes. Les interventions des sous traitants ne sont pas identifiées. Les contrôles internes/extérieurs sont également identifiés.	
	Description complète du matériel affecté à l'opération, par tâche. Le matériel affecté est cohérent par rapport au					
COLAS	TRES SATISFAISANT	TRES SATISFAISANT	SATISFAISANT	TRES SATISFAISANT	TRES SATISFAISANT	COLAS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le 07/10/2026

ID : 060-200066975-20261007-155_CC290926-DE





Rapport d'Analyse des Offres

Maîtrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)

Le 10/09/2026 - Page 14 sur 20

Analyse des mémoires techniques

Critère	A	B	C	D	E	TOTAL
Mesures prises par les candidats	Analyse de toutes les contraintes du site mises en évidence à partir d'une visite de site (contraintes techniques, circulation, usagers, environnementales, riverains, coordination...)	Descriptif des moyens en personnels et matériels que l'entreprise compte affecter au chantier : nombre de modes opératoires associés (y compris pour les prestations sous traitées)	Descriptif des modes opératoires	Références similaires	Planning d'intervention	TOTAL
Points maxi :	20	20	20	20	20	100
DEGAUCHY	Recensement des contraintes générales de l'opération, avec mesures compensatoires associées. Les mesures compensatoires manquent de développement et de personnalisation à l'opération. Quelques contraintes spécifiques non abordées: ABF dans le cadre de repose du pavage Impasse St Nicolas, accès à la Chapelle Royale durant les travaux, travaux à proximité de bâti vétuste...	Présentation de l'organigramme affecté à l'opération, avec dénomination du service support. Au niveau du service support, la mise à disposition de géomètre, de personne responsable du contrôle interne, ne sont pas abordés. Présence de l'expérience professionnelle des encadrants, les formations professionnelles ne sont pas abordées. Dénomination du personnel de chantier, avec expérience professionnelle associée. Les formations professionnelles (CATEC, AIPR...), nécessaires pour l'opération, ne sont pas exposées. L'entreprise justifie des qualifications pour les interventions sur les réseaux en amiant ciment, via les attestations de compétence. Sous traitance envisagée: non abordée. L'entreprise informe tout de même de la mise en service de la station de refoulement par HYDREA. Description du matériel général affecté à l'opération. Le matériel affecté est cohérent par rapport au contexte de l'opération. L'entreprise n'affecte pas d'espérances à l'opération.	Les modes opératoires, spécifiques à chaque tâche, sont donnés. La ventilation du personnel et matériel, suivant chaque mode opératoire, est informée. Sur quelques tâches, l'entreprise appréhende du matériel (pelle à pneus par exemple) non viable par rapport au contexte de l'opération. Les modes opératoires spécifiques aux contrôles internes (réseaux assainissement, réseau AEP) ne sont pas exposés. Le mode opératoire concernant les interventions sur les réseaux en amiant ciment n'est pas exposé.	Entreprise ayant réalisé des travaux de même nature sur la ville de Senlis. Les autres références proposées ne permettent pas d'appréhender le contexte d'intervention, particulièrement vis-à-vis de la contrainte de cavité en sous sol, travaux à proximité de bâti vétuste, exiguité de l'espace de travail....	Durée travaux proposé: 8 semaines pour Place St Frambourg + 4 semaines pour Impasse St Nicolas. Préparation de chantier: les tâches générales de la préparation de chantier sont exposées. L'entreprise n'appréhende pas les tâches spécifiques: sondages, mode opératoire SS4,... Réalisation des travaux sur la Place St Frambourg, dans un premier temps, pour récupérer la station de refoulement en vue de la repose Impasse St Nicolas. L'enchaînement des tâches du planning sont cohérentes, les contrôles internes/externes sont identifiées pour la partie réseau AEP mais non abordées pour la partie assainissement. Quelques tâches absentes du planning: dépose réseau provisoire Place St Frambourg, dépose station de refoulement Place St Frambourg...	Bon mémoire technique, manquant de personnalisation dans la globalité des chapitres. Mémoire technique de 48 pages.
DEGAUCHY	SATISFAISANT	SATISFAISANT	SATISFAISANT	SATISFAISANT	SATISFAISANT	DEGAUCHY

Envoyé en préfecture le 07/10/2026
Reçu en préfecture le 07/10/2026
Publié le 07/10/2026
ID : 060-200066975-20261007-155_CC290926-DE



Rapport d'Analyse des Offres

Maitrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)

Classement final

CLASSEMENT FINAL

ENTREPRISES	CRITERE PRIX		CRITERE TECHNIQUE		NOTE FINALE PONDEREE	
	Nombre de points	Nb de points pondérés	Nombre de points	Nb de points pondérés	SUR 100	CLASSEMENT
	100	40	100	60		
BARRIQUAND	89,70	35,88	92,00	55,20	91,08	2
COLAS	98,76	39,51	96,00	57,60	97,11	1
DEGAUCHY	100,00	40,00	80,00	48,00	88,00	3

Bilan AREA

Avec une offre financière compétitive (à -12,52% de l'estimation) et avec un mémoire technique de très bonne qualité (mémoire appréhendant l'ensemble des contraintes de l'opération), l'entreprise COLAS est mieux disante au regard des critères de jugement des offres.

Choix du Pouvoir Adjudicateur

Valider la proposition du maître d'oeuvre ☐

Refuser la proposition du maître d'oeuvre ☐

Engage la négociation ☐



C. ANNEXES

Rapport d'Analyse des Offres

Maîtrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)



PV d'ouverture des plis

Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public de travaux : mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau app de la place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)

Page 1 / 1

OUVERTURE DES PUS : CONTENU DES PUS

CANDIDATS (nom et lieu)	BARRIQUAND	COLAS	DEGAUCHY						
N° arrivée des plis	Lot unique	Lot unique	Lot unique						
Lot(s) soumissionné(s)									
DC1 (lettre candidature)	X	X	X						
DC2 (déclaration candidat)	X	X	X						
Attestation non condamnation	X	X	X						
Attest. obligations fiscales & sociales	X	X	X						
Attest. non interdiction de concourir	X	X	X						
Attest. régularité emploi handicapés	X	X	X						
Liste salariés étrangers		X							
Habilitation personne engageant la sté	X	X	X						
Copie jugis redressement jud.									
Références/qualif. professionnelles	X	X	X						
- Moyens humains et matériels	X	X	X						
- Moyens financiers / CA	X	X	X						
Attestation - Impôt sociétés	X	X	X						
Attestation - TVA	X	X	X						
Attestation - impôt revenus									
URSSAF ou caisse générale	X	X	X						
Caisse de congés ou attestation	X	X	X						
Attestations retraite et prévoyance	X	X	X						
Extrait K. K-bis. RC...	X	X	X						
Attestation d'assurance	X	X	X						
DUME									
BPU / DQE	BPU absent	X	X						
CCAP - CCTP	X	X	X						
Acte d'engagement	X	X	X						
Mémoire technique	X	X	X						
Pièces signées manuscritement	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non
Pièces signées électroniquement	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non
Observations									

Rapport d'Analyse des Offres

Maîtrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg,

et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)

Le 10/09/2026 - Page 18 sur 20

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le 07/10/2026

ID : 060-200066975-20261007-155_CC290926-DE

S2LO



D. CHOIX DU MAITRE D'OUVRAGE



PV d'ouverture des plis

Je soussignée, Monsieur le Président de la CCSSO,

Refuse la proposition du Maître d'œuvre :

- ☐ OUI
- ☐ NON

Commentaires :

.....

.....

.....

OU

Attribue le marché public aux attributaires proposés soit :

Lot unique :

Entreprise retenue :

Montant de l'offre retenue :

Fait à SENLIS, le

Signature



Envoyé en préfecture le 07/10/2026
Reçu en préfecture le 07/10/2026
Publié le 07/10/2026
ID : 060-200066975-20261007-155_CC290926-DE



Rapport d'Analyse des Offres

Maîtrise d'ouvrage: Communauté de Communes Senlis Sud Oise (60)

Marché public: Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, renforcement du réseau adduction eau potable de la place Saint Frambourg, et création d'un assainissement Impasse Saint Nicolas à Senlis (60)